

Модель	Производитель	Функциональное назначение, характеристики	Цена у.е.	Цена грн с НДС
Домофоны				
DPV-4HP2	COMMAX	Аналог DPV-4MT, 4-пров, на 2 камеры!!!.с тел.тр.,возм.подкл.2-х монит.,тел.труб.DP-4VR,VH,	74	665
DPV-4LH	COMMAX	на 2 камеры,4-пров.громкая связь, без трубки.,возм.подкл.2-х монит.,2 цвета корпуса	96	866
VM-64P	COMMAX	Блок памяти на 64 кадра для видеодомофона, DPV-4PN	71	641
DPV-4RH	COMMAX	4-пров.громкая связь, без трубки.,возм.подкл.2-х монит.,	91	819
CDV-35H	COMMAX	Монитор LCD, цветной, плоский, диагональ 3,5 дюймов, NTSC/PAL, на 2 камеры Регулировка яркости, контрастности и цветности картинки, громкости вызова. Возможность подключения дополнительной трубки DP-4VH.	117	1 056
CDV-4HC	COMMAX	NTCS,цветной,4-х проводной,LCD экран 5", возможность подключения блока памяти на 60 кадров	168	1 507
VM-60C	COMMAX	Блок памяти на 60 кадров , к цветному видеодомофону CDV-4hc	143	1 282
CDV-40Q	COMMAX	4-х проводной цветной видеодомофон с 4" экраном: жидкокристаллический экран, возможно подключить 2 дополнительных камеры, форматы сигнала NTSC/PAL, питание 100-240V AC 50 Hz, размер 314x173x53 мм.	154	1 389
CDV-40-N	COMMAX	цветной видеодомофон, схема подключения - 4-х проводная, 4" TFT LCD, формат PAL/NTSC, светодиодная подсветка, подключение 2-х вызывных панелей, 2-х мониторов, 2-х переговорных трубок, питание AC 100~240V, 50 / 60Hz, размеры 314x173x53 мм.	147	1 317
CDV-50A	COMMAX	Цветной, NTCS, 5 " TFT- экран, на 2 камеры, межкомнатные переговоры, возм. подключения дополнительной трубки	191	1 721
CDV-70A	COMMAX	Цветной, NTCS, 7 " TFT- экран, на 2 камеры, межкомнатные переговоры, возм. подключения дополнительной трубки, 2 цвета корпуса -- черный и серебряный!!!	205	1 840
APV-4PM	COMMAX	Ч-б домофон , для панелей DRC-MSB, межкомнатные звонки, звонок консьержу, открывание двери, подключ к DRC-MSB через этажный распределитель	84	760
CAV-51M	COMMAX	Цветной домофон , для панелей DRC-MSC, межкомнатные звонки, звонок консьержу, открывание двери, подключ к DRC-MSC через этажный распределитель	168	1 507
HA-300	HYUNDAI TELECOM	4"ч-б, CRT дисплеем, возможностью подключения 2-х вызывных панелей, 4 -х мониторов, блока памяти HVM - 300B на 64 кадра.	79	712
HAC-201	HYUNDAI TELECOM	цветной, 4-х проводной, возможность подключения 2-х видеокамер, 2-х мониторов, блока видеопамати HVM-200C	104	938
HAC-300	HYUNDAI TELECOM	цветной,4-х проводной,возможность подключения 2 вызывных панелей, 4 мониторов, дополнительной аудиотрубки(до 3шт) и блока памяти HVM -300C на 60 кадров.	114	1 021

НАС-T170	HYUNDAI TELECOM	7" TFT LCD ЭКРАН, HANDS FREE, ОТПИРАНИЕ ДВЕРИ, ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА.Активный сенсорный экран,возможность подключения 2-х вызывных панелей и 1-й видеокамеры CCTV,подключение 2-х мониторов параллельно, интерком м-у мониторами, системы освещения , водоснабжения, отопления и пр.,аварийная сигнализация, детекторы газа и пожарные датчики, магнитные сенсоры двери.	309	2 777
НАС-307N	HYUNDAI TELECOM	Цветной домофон , экран 7" , LCD, накладной тип крепления, громкая связь(Hands Free), функция интерком для связи между мониторами, подключение охранных и пожарных датчиков(до 2-х штук), кнопка тревоги, , потребляемая мощность до 25Вт, габаритные размеры (мм) 305 x 234 x 34, масса 2 кг.	201	1 804
НАС-307NM	HYUNDAI TELECOM	Цветной домофон , экран 7" , LCD, накладной тип крепления, громкая связь(Hands Free), функция интерком для связи между мониторами, подключение охранных и пожарных датчиков(до 2-х штук), кнопка тревоги, , <u>встроенный блок памяти(по тревожному событию)</u> ,потребляемая мощность до 25Вт, габаритные размеры (мм) 305 x 234 x 34, масса 2 кг.	267	2 397
DRC-4BA	COMMAX	4-х проводная,металл,врезная,металл.кнопка	79	712
DRC-4BG	COMMAX	4-проводная,металл,накладная,антивандал	57	510
DRC-4BP	COMMAX	4-проводная,металл,накладная(башенка) с угловым кроншт,антивандал	57	510
DRC-403DF	COMMAX	4-х проводная,металл,врезная	54	487
DRC-4CP	COMMAX	NTCS,цветная,4-х проводная,накладная(башенка) с угловым кроншт,антивандал	92	831
DRC-4CA	COMMAX	NTCS,цветная,4-х проводная,метал.,врезная	125	1 127
DRC-4BH	COMMAX	Ч.б/ , 1.3 " CCD матрица, накладная, изменение угла обзора камеры, влево ,вправо ,вверх и вниз,металл, 0 люкс -300мм от камеры.	92	831
DRC-4CH	COMMAX	Цветная , 1.3 " CCD матрица, накладная, изменение угла обзора камеры влево ,вправо ,вверх и вниз, металл,0 люкс -300мм от камеры, день ночь	133	1 199
DRC-4DB	COMMAX	Ч-Б.Видеопанель на 4 абонента, антивандальная, металл!!!, ч.б, подключается к видеодомофонам DPV-4MT, DPV-4HP	100	902
DRC-4DC	COMMAX	Цветная Видеопанель на 4 абонента, антивандальная, металл!!!	144	1 294
DRC-2AC	COMMAX	Видеопанель на 2 абонентов, металл,цветная,хромированная.	136	1 222
DRC-4AC	COMMAX	Видеопанель на 4 абонентов, металл, цветная, хромированная	144	1 294
DRC-6AC	COMMAX	Видеопанель на 6 абонентов, металл, цветная, хромированная	168	1 507
НСВ-300	HYUNDAI TELECOM	Ч-Б,вызывная панель видеодомофона врезная, металл. Минимальная освещённость: 0,1 лк Выходная мощность аудиоканала: 2 Вт max, Рабочая температура -10 - +50oC Влажность < 90 % Габаритные размеры 120 x 184 x 16 мм Масса 0.30 кг.	54	487
НСВ-500	HYUNDAI TELECOM	Ч-Б,вызывная панель видеодомофона врезная, металл. Минимальная освещённость 0,1 лк. Фокусное расстояние 4,0 мм. Угол обзора вертикально / горизонтально 80 / 90o. Выходная мощность аудиоканала 2 Вт. Рабочая температура 0 - +40o. Влажность < 90 %. Габаритные размеры 91,5 x 132,5 x 18 мм. Масса 0.16 кг(Ч-Б/ЦВЕТНАЯ)	54	487
НСС-300	HYUNDAI TELECOM	Цветная,вызывная панель видеодомофона врезная, металл. Минимальная освещённость: 0,1 лк Выходная мощность аудиоканала: 2 Вт max, Рабочая температура -10 - +50oC Влажность < 90 % Габаритные размеры 120 x 184 x 16 мм Масса 0.30 кг.	82	736

HCC-500	HYUNDAI TELECOM	Цветная,вызывная панель видеодомофона врезная, металл. Минимальная освещённость 0,1 лк. Фокусное расстояние 4,0 мм. Угол обзора вертикально / горизонтально 80 / 90о. Выходная мощность аудиоканала 2 Вт. Рабочая температура 0 - +40о. Влажность < 90 %. Габаритные размеры 91,5 x 132,5 x 18 мм. Масса 0.16 кг	83	748
HCB-602	HYUNDAI TELECOM	Вызывная панель видеодомофона на 2 абонента. Алюминиевый корпус. Регулировка угла обзора верх/низ/лево/право. Питание 12В от мониторов. Мин.осв.0.1лк. Врезной. -10о~+50о. Вес: 0,3 кг.Ч-Б	88	795
HCB-604	HYUNDAI TELECOM	Вызывная панель видеодомофона на 4 абонента. Алюминиевый корпус. Регулировка угла обзора верх/низ/лево/право. Питание 12В от мониторов. Мин.осв.0.1лк. Врезной. -10о~+50о. Вес: 0,3 кг.Ч-Б	98	878
HCB-606	HYUNDAI TELECOM	Вызывная панель видеодомофона на 6 абонентов. Алюминиевый корпус. Регулировка угла обзора верх/низ/лево/право. Питание 12В от мониторов. Мин.осв.0.1лк. Врезной. -10о~+50о. Вес: 0,3 кг.Ч-Б	104	938
HCB-608	HYUNDAI TELECOM	Вызывная панель видеодомофона на 8 абонентов. Алюминиевый корпус. Регулировка угла обзора верх/низ/лево/право. Питание 12В от мониторов. Мин.осв.0.1лк. Врезной. -10о~+50о. Вес: 0,3 кг.Ч-Б	111	997
HCC-602	HYUNDAI TELECOM	Вызывная панель видеодомофона на 2 абонента. Алюминиевый корпус. Регулировка угла обзора верх/низ/лево/право. Питание 12В от мониторов. Мин.осв.0.1лк. Врезной. -10о~+50о. Вес: 0,3 кг.Цветная	111	997
HCC-604	HYUNDAI TELECOM	Вызывная панель видеодомофона на 4 абонента. Алюминиевый корпус. Регулировка угла обзора верх/низ/лево/право. Питание 12В от мониторов. Мин.осв.0.1лк. Врезной. -10о~+50о. Вес: 0,3 кг.Цветная	116	1 044
HCC-606	HYUNDAI TELECOM	Вызывная панель видеодомофона на 6 абонентов. Алюминиевый корпус. Регулировка угла обзора верх/низ/лево/право. Питание 12В от мониторов. Мин.осв.0.1лк. Врезной. -10о~+50о. Вес: 0,3 кг.Цветная	123	1 104
HCC-608	HYUNDAI TELECOM	Вызывная панель видеодомофона на 8 абонентов. Алюминиевый корпус. Регулировка угла обзора верх/низ/лево/право. Питание 12В от мониторов. Мин.осв.0.1лк. Врезной. -10о~+50о. Вес: 0,3 кг.Цветная	133	1 199