

Модель	Производитель	Функциональное назначение, характеристики	Цена у.е.	Цена грн с НДС
КОНТРОЛЛЕРЫ				
АВТОНОМНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ				
VIZIT-KTM600M	Визит	Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 670 ключей, управление замком, таймер 1 или 5 сек., напряжение питания контроллера 12...24VDC.		237
VIZIT-KTM600R	Визит	Контроллер ключей RF, до 670 ключей, управление замком, таймер 1 или 5 сек., напряжение питания контроллера 12...24VDC.		237
VIZIT-KTM602M	Визит	Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 670 ключей, питание и управление замком (15VDC, 1,5А, таймер 1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4А для питания индивидуального		385
VIZIT-KTM602R	Визит	Контроллер ключей RF, до 670 ключей, питание и управление замком (15VDC, 1,5А, таймер 1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4А для питания индивидуального домофона.		385
RD-2	Визит	Считыватель ключей TOUCH MEMORY для контроллера КТМ600М, 602М; накладной вариант; встроенная схема защиты от воздействия высокого напряжения; звуковая индикация режимов работы.		139
RD-3	Визит	Считыватель ключей RF для контроллера КТМ600R, 602R; накладной вариант; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор.		121
DLK-640Plus	ITV	Автономный контроллер с клавиатурой, 32 пользователя	34	305
DLK-641Plus	ITV	Автономный контроллер с клавиатурой и счит. ASK идентификаторов, 254 пользователя	46	413
DLK-645/iPR8	ITV	Универсальный контроллер доступа и охраны (одна группа охраны, одна точка прохода). Программирование с помощью мастер-карты. Общие характеристики: 225 кодов, функции охраны, 1 реле (NO, NC, COM), дверной контакт, кнопка запроса прохода. Пластиковый ABS корпус, размеры 64,5x64,5x25 мм.	54	490
DLK-645/iPR9	ITV	Универсальный контроллер доступа и охраны (одна группа охраны, одна точка прохода). Программирование с помощью мастер-карты. Общие характеристики: 225 кодов, функции охраны, 1 реле (NO, NC, COM), дверной контакт, кнопка запроса прохода. Пластиковый ABS корпус, размеры 64,5x64,5x25 мм.	65	587
DLK642-Lite	ITV	Автономный/универсальный контроллер доступа и охраны (две группы охраны, две точки прохода). Встр. клавиатура, совмещенная со считывателем (работает с ASK и/или FSK идентификаторами, дальность 14-18 см), подключение дополнительного считывателя в формате Wiegand или специального считывателя iPN-6. В автономном режиме 998 кодов, 1920 событий. Программируется со встроенной клавиатуры аналогично DLK641 или через RS485 с помощью бесплатного ПО "Configurator 642 Lite". В сетевом режиме управляются (через RS-485, как модули расширения) NDC-B052. Переходит в автономный режим при отсутствии связи с NDC-B052. Общие характеристики: 998 кодов, 1920 событий, функции охраны, 2 реле (NO, NC, COM), мощный транзисторный выход, 8 входов (назначаемых) с контролем по току: RTE, Door contact, нападение, пожар или другие; 2 входа для для подключения датчиков с выходом типа "сухой контакт". Тампер.	81	729

DLK642	ITV	Универсальный контроллер доступа (2 независимые точки прохода), со встр. клавиатурой и считывателем (ASK и/или FSK идентификаторы), дальность считывания 16-18.5 см, подключение считывателя в формате Wiegand или специального считывателя iPN-6, до двух точек прохода, 1024 карточки, 1920 событий, 250 недельных расписаний, 250 тайм-зон, часы реального времени, порт RS-485 с защитой от статич. электричества 3000 В (50 мкс), 2 реле (NO, NC, COM), 2 транзисторных выхода с электронной защитой по току, 8 входов (с контролем по току), RTE, Door contact, нападение, пожар и другие охранные входы, тампер; пластиковый ABS корпус, размеры 155x96x32 мм.	103	925
iBC-02	Украина	Программирование до 1000 ключей, световая и звуковая индикация, панели считывателей на вход и выход/кнопка выхода, защита от подбора ключей, режимы программирования.	31	283
iBC-03	Украина	Программирование до 1000 ключей, световая и звуковая индикация, панели считывателей на вход и выход/кнопка выхода, защита от подбора ключей, режимы программирования.GSM	36	326
iBC-04	Украина	60 ключей, световая индикация, кнопка выхода, защита от подбора ключей, импульсный/триггерный режим работы реле, время открытия замка от 0,25 -30 сек, режим автоматического формирования базы ключей.	21	185
Z-5R	IL	Количество ключей/карт (max): 1364 шт., тип ключей:DS1990A, RFID карточки и брелки. Встроенная энергонезависимая память (EEPROM). Выход:МДП-транзистор. Программирование с ПК (с помощью адаптера Z-2).Малые габариты:45x25x14мм.	13	114
Сетевая система контроля доступа				
iBC-01	Украина	Учет рабочего времени, групповое управление правами пользователей, возможность использования одного контроллера для двух дверей, работа с турникетами, шлагбаумами, любыми замками работа с пользовательскими фотографиями, мониторинг событий в реальном времени, режим проходной, отчеты по событиям и рабочему времени, 1000 пользователей, 6000 событий, доступ по расписаниям, запрет двойного прохода, развернутая структура организации, кнопка выхода + датчик состояния двери.	196	1 762
Конвертер Z-397	IL	Специальный конвертер с гальванической развязкой. Предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485/422 и мониторинга событий, происходящих в системе через терминальную программу в реальном времени.	56	500
Z5R-Net	IL	Количество считывателей: 2. Выходы МДП транзистор:1 (эл/магнитный- эл/механический замок). Типы (протоколы) подключаемых считывателей: Dallas Touch Memory. Количество ключей: 2000. Количество запоминаемых событий: 2000. Программное обеспечение: GATE, Страж. По подключению и работе в автономном режиме аналогичен контроллеру Z-5R.	53	479
Считыватели				
iBR-01	Украина	Считыватель. Визуальная трехцветная индикация. Хромированные контактные площадки. Удобство монтажа (накладной).	16	141
iBR-03W	Украина	Считыватель ключей. Пластиковый корпус. Белый.	10	89
iBR-03B	Украина	Считыватель ключей. Пластиковый корпус. Черный.	10	89
iBR-05	Украина	Считыватель ключей. Пластиковый корпус. Настольный для ПК.	36	326
iBR-CN	Украина	Считыватель ключей. Врезной металлический, маленький	4	34
CP-Z-2B	IL	Считыватель ключей. Самый маленький считыватель Проксимити ключей.	13	114
CP-Z-2L	IL	Считыватель ключей. Самый маленький считыватель Проксимити ключей. С антивандальной накладкой	19	171
Matrix-II	IL	Считыватель Проксимити карт.	25	227

Matrix-IIK	IL	Считыватель Проксимити карт. С автономным контроллером внутри.	30	273
PR 1	Украина	Считыватель Proximity карт для наружного монтажа. Накладной. Интерфейс 1-Wire, Wiegand 26	46	409
PR 2A (B, C)	Украина	Считыватель Proximity карт для внутреннего монтажа. Накладной. Интерфейс 1-Wire, Wiegand 26	40	364
PR 3 KBD (4)	Украина	Считыватель Proximity карт и кодовая клавиатура. Накладной. Характеристики Proximity считывателя аналогичны PR-1. Цвет- белый, черный	51	455
PR 5	Украина	Считыватель Proximity карт для внутреннего монтажа. Накладной. Интерфейс 1-Wire, Wiegand 26. (дизайн выключателя света)	51	455
PR 5P	Украина	Считыватель Proximity карт для внутреннего монтажа, в виде кармана для карты. Накладной. Интерфейс 1-Wire, Wiegand 26. (дизайн выключателя света)	54	489
PR 01 PS/2	Украина	Считыватель Proximity карт на рабочем месте.	73	653
RR 1	Украина	Считыватель радио брелков (RF). Накладной.	51	455
USB-RS-485	Украина	Специальный конвертер с гальванической развязкой. Предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485 и мониторинга событий, происходящих в системе через терминальную программу.	63	569
iPR-2	ITV	Считыватель-антенна в пластиковом корпусе №2, ASK и/или FSK идентификаторы. Дальн.16-20 см.	44	392
iPR-3	ITV	Считыватель-антенна в антивандальном исполнении(нержавеющая сталь 1,5 мм толщина), ASK и/или FSK идентификаторы. Дальн. 5.5-7.5 см	59	533
iPR-6	ITV	Считыватель ASK/FSK в пласт корпусе,Wiegand 26(/37/42),Wiegand с автовыбором,RS,TouchMemory.	44	392
iPR-8	ITV	Считыватель ASK/FSK в пласт корпусе, Wiegand 26(/37/42), Wiegand с автовыбором, RS, режим синхронизации	44	392
iPR-9	ITV	Считыватель ASK/FSK с клавиатурой в пласт корпусе, Wiegand 26(/37/42), RS, режим синхронизации	54	490
ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ-ИДЕНТИФИКАТОРЫ				
Ключ VIZIT-RF2.1	Визит	Ключ RF (RFID брелок EM-Marin).		9
DS-1990A	DALLAS	электронный ключ TM	2	20
Proximity брелок	Украина	Proximity брелок бесконтактный	2	18
EM-05	Украина	Proximity карточка ASK (EM-marine) стандартная, толщина 1,6мм, с прорезью	2	18
EM-06	Украина	Proximity карточка ASK (EM-marine) тонкая, толщина 0,8мм (ISO стандарт)	2	14
IL-09/10	Украина	Браслеты, мягкие EM-marine (детский/взрослый размер)	3	30
ЗАМКИ				
VIZIT-ML300-40	Визит	Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40x40мм).		429
VIZIT-ML400-40	Визит	Замок электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40x40мм).		528

YM-180	ТАЙВАНЬ	Замок электро-магнитный YM-180 (усилие удержания 180 кг напряжение питания DC 12В/24В потребляемый ток 300 мА/150мА, габаритные размеры: замок 170x35x21 мм, уголок 130x32x11 мм, вес 1,2 кг)	29	261
YM-280	ТАЙВАНЬ	Замок электро-магнитный YM-280 (усилие удержания 280 кг напряжение питания DC 12В/24В потребляемый ток 410 мА/210мА, габаритные размеры: замок 250x47x25 мм, уголок 180x38x11 мм, вес 2 кг)	33	294
YM-500	ТАЙВАНЬ	Замок электро-магнитный YM-500 (усилие удержания 500 кг напряжение питания DC 12В/24В потребляемый ток 500 мА/20мА, габаритные размеры: замок 266x67x39 мм, уголок 180x38x11 мм, вес 4,5 кг)	54	490
YM-180	ТАЙВАНЬ	Уголок YM-180 (для крепления э/м замка)	7	60
YM-280	ТАЙВАНЬ	Уголок YM-280 (для крепления э/м замка)	8	76
YM-500	ТАЙВАНЬ	Уголок YM-500 (для крепления э/м замка)	10	87
Abloy	Abloy	ЭМ защелки, замки под заказ с предоплатой	по запросу	по запросу
YM-131	ТАЙВАНЬ	Защелка YM-131	19	174
CISA 15001-00-0-07 (06)	CISA	Защелка CISA 15001-00-0-06 (07) электромеханическая, ответная планка наружу 12V, 15VA	45	403
CISA 15005-00-0-06	CISA	Защелка CISA 15001-00-0-07 электромеханическая, ответная планка наружу 12V, 15VA (длинная)	45	403
CISA 12011-50	CISA	Замок CISA 12011-50 (замок врезной электромеханический, оцинкованный корпус из стали, реверсивная электрозашелка, электроуправляемая защелка и ригель. Предназначен: деревянная дверь. Размер замка: 78,5x183x22мм, Питание замка: 12В)	92	827
CISA 14010-60-1	CISA	Замок CISA 14010-60-1 (замок врезной электромеханический защелка-ригель. Предназначен: алюминиевая или пластиковая дверь правая открывается внутрь. Размер замка: 82x126x16мм, Питание замка: 12В)	79	707
CISA 14010-60-2	CISA	Замок CISA 14010-60-2 (замок врезной электромеханический защелка-ригель. Предназначен: алюминиевая или пластиковая дверь правая открывается внутрь. Размер замка: 82x126x16мм, Питание замка: 12В)	79	707
CISA 14020-18-1	CISA	Замок CISA 14020-18-1 (замок врезной электромеханический защелка-ригель. Предназначен: алюминиевая или пластиковая дверь правая открывается внутрь. Размер замка: 28,5x200x16мм, Питание замка: 12В)	90	805
CISA 14020-18-2	CISA	Замок CISA 14020-18-2 (замок врезной электромеханический защелка-ригель. Предназначен: алюминиевая или пластиковая дверь левая открывается внутрь. Размер замка: 28,5x200x16мм, Питание замка: 12В)	90	805
CISA 16215-35	CISA	Замок CISA 16215-35 (замок врезной электромеханический ригель и защелка-вылет, регулируется от 10,5 до 16,5мм (комплект нейлоновых прокладок). Предназначен: алюминиевая или пластиковая дверь. Размер замка: 50x230x22мм, Питание замка: 12В)	120	1 077
CISA 16215-25	CISA	Замок CISA 16215-25 (замок врезной электромеханический ригель и защелка-вылет, регулируется от 10,5 до 16,5мм (комплект нейлоновых прокладок). Предназначен: алюминиевая или пластиковая дверь. Размер замка: 40x230x22мм, Питание замка: 12В)	120	1 077
Разное				
Кнопка "EXIT 300"	Визит	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - 300 000 циклов срабатываний.		105
Кнопка "EXIT 805"	Украина	Кнопка управления выходом, алюминий, узкая	10	91
Кнопка "Выход"	Украина	Кнопка, пластик, NO/NC	2	20
K1-1	Украина	Кнопка ВЫХОДА K1-1 БЕСКОНТАКТНАЯ "NO TOUCH" (врезная, задежка - 2с, максим. расстояние срабатывания - 10 см)	32	284
ABK 800A	Украина	Алюминиевая панель, выходные разъемы NO\NC 86x50x20	9	83

АВК 800В	Украина	Алюминиевая панель, выходные разъемы NO\NC 86x86x20	9	83
АВК 801А	Украина	Панель из нержавеющей стали, выходные разъемы NO\NC 86x28x20	9	83
АВК 801В	Украина	Панель из нержавеющей стали, выходные разъемы NO\NC 86x86x20	9	83
Гибкий переход	Украина	Гибкий переход	3	24
Контактная группа	Украина	Контактная группа, на дверной переход	4	36
"Пилот"	Украина	Пилот	7	59